



**aitex**

instituto  
tecnológico  
textil



# CE

## certificado CE de tipo

**CERTIFICADO Nº 0161/4053/15**  
**EPI TIPO PRENDA CREMALLERA M4**  
**AVF307M4**

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

**CERTIFICA:**

La Sociedad: **ESDEPUNT, S.L.**  
**C/ MOTORES, NAVE 36 - POL.IND.**  
**COMTE DE SERT**  
**ES-08755, Castellbisbal**  
**Barcelona**



aitex

CERTIFICADO N° 0161/4053/15

**AITEX**, Organismo Notificado N° 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

#### **CERTIFICA:**

**La Sociedad:** ESDEPUNT, S.L.,  
C/ MOTORES, NAVE 36-POL.IND. COMTE DE SERT  
ES-08755, Castellbisbal - Barcelona

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las Normas *EN ISO 13688:2013* requisitos generales y *UNE-EN ISO 20471:2013* como prenda de **CLASE 2** de material de alta visibilidad, habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se especifica en el **INFORME DE ENSAYO N° 2015EP0399** Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

**EPI TIPO "PRENDA CREMALLERA M4 AVF307M4"** destinado a la señalización de la presencia del usuario en situaciones de riesgo de baja visibilidad nocturna y diurna.

Fabricado por: ESDEPUNT, S.L.

#### **DESCRIPCIÓN DEL EPI:**

Prenda de tejido de género de punto de color naranja fluorescente que ocupa toda la superficie a excepción de las zonas de las bandas reflectantes y el interior perchado. La prenda está formada por delanteros, espalda, mangas y cuello. Los delanteros son dos que se unen a la espalda mediante las costuras laterales y de los hombros. Ambos delanteros se unen entre sí mediante una cremallera de pasta de color plata con cursor de pasta del mismo color. En ambos laterales a la altura de la cintura presenta un bolsillo tipo saco de abertura vertical abierta. La espalda es una pieza con la misma distribución de colores y bandas que los delanteros. Las mangas son de una pieza cada una. La manga se une entre sí mediante costura vertical. El puño está formado por doble capa confeccionado en tejido de punto color gris. El cuello está confeccionado por doble capa confeccionado en tejido de punto color gris. Es rectangular, llegando hasta la parte alta del mismo la cremallera del delantero. Centrada en la costura interior que une el cuello y la parte trasera dispone una etiqueta identificativa de la prenda. La prenda lleva dos bandas reflectantes de 5 cm de ancho, colocadas horizontalmente alrededor del torso, y dos alrededor de las mangas. El bajo de la prenda está realizado mediante dobladillo con pespunte.



El EPI puede presentar las siguientes variantes del mismo:

- Variante con referencia PRENDA 1/2 CREMALLERA M4 AVF312M4 la cremallera va desde el centro del pecho hasta el final del cuello.
- Variante con referencia PRENDA C/RODO M4 AVF306M4 no presenta cremallera, el alto del cuello es de 2 cm confeccionado en el mismo tejido de punto gris.
- Variante con referencia PRENDA M4 AVF305M4 dispone de cuello tipo camisero cerrado mediante dos botones de pasta transparente.
- Todas las prendas pueden presentarse en color amarillo flúor.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de ensayo n° 2015EP0399.



Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

ALCOY a 22 de mayo de 2015



Silvia Devesa Valencia  
SUBDIRECTORA DE INNOVACIÓN