



aitex

instituto
tecnológico
textil



CE

certificado CE de tipo

CERTIFICADO Nº 0161/4258/15
EPI TIPO PRENDA M/C BICOLOR AVM3
AV201BIM3

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: ESDEPUNT THECNICS, S.L.
C/ MOTORES, NAVE 36-POL.IND.
COMTE DE SERT
ES-08755, Castellbisbal
Barcelona



aitex

CERTIFICADO Nº 0161/4258/15

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: ESDEPUNT THECNICS, S.L.,
C/ MOTORES, NAVE 36-POL.IND. COMTE DE SERT
ES-08755, Castellbisbal - Barcelona

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las Normas *EN ISO 13688:2013* requisitos generales y *UNE-EN ISO 20471:2013* como prenda de **CLASE 1** para alto riesgo de baja visibilidad, habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se especifica en el **INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2015EP2044CE** Y LA **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI**.

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

EPI TIPO "PRENDA M/C BICOLOR AVM3 AV201BIM3" destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad.

Fabricado por: ESDEPUNT THECNICS, S.L.

DESCRIPCIÓN DEL EPI:

Prenda de manga corta confeccionada en género de punto, bicolor, en amarillo fluorescente y azul marino, formada por delanteros, espalda, mangas y cuello. El delantero de dos piezas, amarillo en la parte superior y azul marino hasta el bajo de la prenda, unidas éstas por costura horizontal. Ambos delanteros se abrochan en el centro por medio de dos botones de pasta color blanco en delantero derecho y sus respectivos ojales en el izquierdo. Los botones se encuentran en una tapeta formada por doble tejido amarillo fluorescente de 32 mm de ancho. La abertura es de 15 cm en total. La prenda lleva dos bandas de material reflectante color gris plata, cosidas de forma que rodean el torso horizontalmente, espaciadas entre ellas 80 mm. La zona color amarillo acaba en el inicio de la banda superior, y a partir de dicha banda, el tejido es de color azul hasta el borde del polo. La espalda recta y de dos piezas y posee la misma distribución de colores que los delanteros. Las bandas reflectantes están colocadas alineadas con los delanteros, sin ninguna discontinuidad. Las mangas son cortas de color amarillo flúor con una banda que la rodea completamente y de una pieza. Terminan en dobladillo hacia el interior con pespunte. El cuello es camiserp formado por doble tejido de punto color azul de 60mm de ancho. En la parte interior de la prenda y en la costura de unión con la espalda lleva cosida la etiqueta que indica la talla de la prenda y la normativa que cumple. El bajo de la prenda lleva un dobladillo hacia el interior con pespunte.

El EPI puede presentar las siguientes variantes del mismo:

- Variante referenciada como POLO M/C AVM8 AV201M8 se presenta en un solo color amarillo flúor en toda la prenda y el color del cuello en gris. No lleva bandas reflectantes en las mangas.
 - Variante referenciada como POLO M/C BICOLOR AVM8 AV201BIM8 se presenta sin bandas reflectantes en las mangas.
 - Variante referenciada como POLO M/L BICOLOR GL1AVM4 AV202BIM4-CL1 se presenta con manga larga y con dos bandas reflectantes que rodean en su totalidad la manga, siendo de amarillo flúor hasta la parte superior de la primera banda y azul marino el resto. El puño es de doble tejido.
 - Variante referenciada como POLO M/C BICOLOR M14 AV201BIM14 se presenta con una sola banda reflectante en el torso de modo horizontal, el tejido color azul marino se dispone desde la parte inferior de la banda hasta el borde de la prenda y amarillo flúor el resto de la prenda. Presenta dos bandas reflectantes en forma vertical que van desde la banda horizontal en la parte delantera hasta la trasera, pasando por los hombros.
- Todas las variantes pueden ir confeccionadas con tejido de punto color naranja flúor en lugar de amarillo.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de ensayo n° 2015EP2044CE.



Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

ALCOY a 22 de septiembre de 2015



Silvia Devesa Valencia
SUBDIRECTORA DE INNOVACIÓN